

НОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ЭКРАН – ТРАНСФОРМЕР

ДИАМЕТРЫ КРУГОВ / КОЛЕЦ – ДО 10 МЕТРОВ
ШАГ ПИКСЕЛЯ 2.8 ММ

Откройте новые горизонты визуальных шоу с эксклюзивной разработкой «Big Screen Show», созданной в партнерстве с ведущим производителем кастомных светодиодных экранов.

360 Modulo Ring

Шаг пикселя 2.8 мм

Высокая четкость изображений даже с близкого расстояния

Гибкость геометрии

Каждое кольцо состоит из отдельных кабинетов, что позволяет собирать любые дуги

Многоуровневая радиальная структура

Центральный круг диаметром 2 м и 4 независимых кольца диаметром 4 / 6 / 8 / 10 м

Комплексное решение

Все круги и кольца имеют штатный силовой конструктив для монтажа

Гибкость форм и инсталляций

Реализация креативных идей, создание нестандартных и эффектных конфигураций



Свобода конфигураций

Кабинеты разных диаметров стыкуются между собой, открывая новые возможности для создания различных дизайнерских форм

Универсальность применения

Использование на концертах, выставках, форумах, конференциях



РАЗМЕРЫ

Круг 1



Диаметр: 2 метра
4 кабинета образуют замкнутый круг



Масса кабинета: 27 кг

Круг / кольцо 2



Внешний диаметр круга: 4 метра
Внутренний диаметр для кольца: 2 метра
20 кабинетов образуют замкнутое кольцо



Масса кабинета: 13 кг

Круг / кольцо 3



Внешний диаметр круга: 6 метров
Внутренний диаметр для кольца: 4 метра
40 кабинетов образуют замкнутое кольцо



Масса кабинета: 11.6 кг

Круг / кольцо 4



Внешний диаметр круга: 8 метров
Внутренний диаметр для кольца: 6 метров
40 кабинетов образуют замкнутое кольцо



Масса кабинета: 14.4 кг

Круг / кольцо 5





Внешний диаметр круга: 10 метров
Внутренний диаметр для кольца: 8 метров
80 кабинетов образуют замкнутое кольцо



Масса кабинета: 11 кг

ФОРМЫ И КОНФИГУРАЦИИ

360 Modulo Ring позволяет создавать уникальные пространственные инсталляции любой сложности



Воплощение нестандартных
креативных концепций

От художественных инсталляций
до масштабных сценических
решений

Гибкость пространственных
решений

Адаптация под формат
и масштаб события



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики системы 360 Modulo Ring

Модель экрана	
360 Modulo Ring – кольцеобразный светодиодный экран	
Тип диода	SMD 2020
Шаг пикселя	2.8 – 3 мм
Яркость	800 кд/м ²
Количество кругов	5 шт
Количество колец	4 шт
Сканирование	1 / 18
Частота обновления	3840 гц
Частота кадров	50 – 60 гц
Шкала серого	14 бит
Угол обзора (гор./верт.)	140° / 140°
Макс. энергопотребление	600 вт/м ²
Ср. энергопотребление	240 вт/м ²
Рабочее напряжение	220 – 240 в
Температура	-20°C – +60°C
Класс защиты	IP31

Монтаж и применение:

- Максимальная высота подвеса – 10 м
 - Использование – для помещений
 - Монтаж на штатные дуговые алюминиевые фермы

Размер кабинета (Ш x В x Г) /
Масса 1 кабинета:

- 1414 x 1000 x 78 мм / 27 кг
 - 626 x 1012 x 78 мм / 13 кг
 - 471 x 1006 x 78 мм / 11.6 кг
 - 628 x 1009 x 78 мм / 14.4 кг
 - 393 x 1003 x 78 мм / 11 кг

Масса каждого круга
(в **сборе с конструктивом**):

- 2 м – 229 кг
 - 4 м – 870 кг
 - 6 м – 1720 кг
 - 8 м – 3049 кг
 - 10 м – 4759 кг

Масса каждого кольца
(в сборе с конструктивом):

- 2/4 м – 389 кг
 - 4/6 м – 663 кг
 - 6/8 м – 810 кг
 - 8/10 м – 1178 кг

Материал корпуса

алюминий

Обслуживание переднее и заднее

Управление

Mooncell



@BSSTVRUSSIA



INFO@BSS-TV.COM



BSS-TV.COM

г. Москва, Ракетный бульвар, 16

+7 (905) 509-72-72 (отдел аренды)

+7 (995) 500-05-65 (отдел продаж)

+7 (495) 268-00-22 (финансовый отдел)

